



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง

ขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วยกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเลขานุการ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๒๘ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. ผู้มีความประสงค์เข้าสู้อราคา หรือผู้ซื้อจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามประกาศขายทอดตลาด และตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแจ้งให้ทราบ

๒. ผู้รับมอบอำนาจในการเข้าสู้อราคา ต้องส่งหลักฐานการมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสู้อราคา มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการเข้าสู้อราคาในนามของตนเอง ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อในภายหลังมิได้ และหากผู้เข้าสู้อราคาเป็นนิติบุคคล ต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันออกให้ และหลักฐานการมอบอำนาจของผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลต่อเจ้าหน้าที่ในขณะลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสู้อราคาการขายทอดตลาด และต้องลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ

๓. กรณีการขายทอดตลาดพัสดุที่มีราคาขั้นต่ำรวมกันครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ก่อนเวลาเริ่มต้นการขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ผู้ลงชื่อเข้าสู้อราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้อราคาเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่กรุงเทพมหานครโดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันขายทอดตลาด หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ เป็นจำนวนเงิน.....๒๐,๑๖.๐๐.....บาท (.....สองหมื่นหนึ่งร้อยสิบหกบาทถ้วน.....) ในขณะที่ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าสู้อราคามิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสู้อราคา

๔. เมื่อผู้สู้อการรายใดเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และคณะกรรมการการขายทอดตลาด นับถึงสามและเคาะไม้แล้ว ให้ถือว่าคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายให้กับผู้ซื้อรายนั้น

๕. ผู้สู้อราคายอมแพ้ความผูกพันในราคาที่ตนสู้เมื่อมีผู้อื่นสู้ด้วยราคาที่สูงขึ้นไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้จะสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม หรือเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด

๖. ผู้สู้อราคาจะต้องผูกพันกับราคาที่ตนสู้และสละสิทธิในการถอนคำสู้อราคาไม่ได้

๗. ผู้สู้อราคาได้หรือผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด แต่ทั้งนี้คณะกรรมการขายทอดตลาดสงวนสิทธิ์ที่จะถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาด โดยไม่ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังไม่เพียงพอ ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สู้อราคาทราบทันทีที่ปิดการขายทอดตลาด

๘. เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดตกลงขายให้ผู้สู้อราคาสูงสุดแล้ว ผู้ซื้อต้องชำระราคาดังนี้

๘.๑ กรณีที่มีวงเงินซื้อรวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ซื้อจะต้องชำระราคาทั้งหมดเป็นเงินสด เมื่อการสู้อราคาสิ้นสุดลง

๘.๒ กรณีที่มีวงเงินซื้อรวมกันเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ซื้อจะต้องชำระราคาทั้งหมด หรือวางมัดจำเป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นเช็คลงวันที่ในวันขายทอดตลาดหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาพัสดุกี่ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อการสู้อราคาสิ้นสุดลง และต้องชำระราคาส่วนที่เหลือเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องชำระราคาพัสดุให้ครบถ้วน จึงมีสิทธิรับมอบพัสดุ กรณีไม่ชำระราคาพัสดุ ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่ายินยอมให้กรุงเทพมหานครรับหลักประกันการเข้าสู่ราคา และหรือเงินมัดจำ ตามแต่กรณี และดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ ต่อไป

๙. ในกรณีที่ผู้สุ้ราคาได้แล้วปฏิเสธไม่ซื้อ หรือผู้ซื้อละเลยไม่ชำระราคาให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด กรุงเทพมหานครจะนำพัสดุนั้นออกประกาศขายทอดตลาดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคา และค่าขายทอดตลาดครั้งเดิม ผู้สุ้ราคาได้หรือผู้ซื้อเดิมคนนั้น ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดตามกฎหมาย

๑๐. กำหนดเวลารื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุ

ผู้ซื้อต้องรื้อถอนและหรือขนย้ายพัสดุดูออกไปภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันชำระราคาครบถ้วน (หากกำหนดเวลารื้อถอน และหรือขนย้ายพัสดุไว้เกินกว่า ๕ วันทำการ ผู้ซื้อต้องทำสัญญากำหนดวันรื้อถอน และหรือขนย้ายพัสดุจากการขายทอดตลาด ตามแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดภายในวันที่ผู้ซื้อได้ชำระราคา ครบถ้วน)

หากผู้ซื้อไม่ดำเนินการรื้อถอน และหรือขนย้ายพัสดุดูออกไปภายในกำหนดเวลา ต้องชำระค่าปรับ เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของราคาพัสดุกรวมกัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละ ๕๐๐ บาท

๑๑. ผู้ซื้อต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันจะพึงมี

๑๒. ผู้ที่สุ้ราคาไม่ได้ต้องติดต่อขอรับหลักประกันการเข้าสู่ราคาคืนจากเจ้าหน้าที่หลังการขายทอดตลาด เสร็จสิ้นทันที สำหรับผู้ที่สุ้ราคาได้ หรือผู้ซื้อให้ติดต่อขอรับหลักประกันคืน เมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อพ้นจากข้อผูกพันแล้ว

๑๓. ผู้สนใจเข้าแข่งขันสุ้ราคาในครั้งนี้จะต้องติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ก่อนการเข้าสู่ราคา โดยถือว่าผู้สุ้ราคาได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งผู้สุ้ราคาสามารถตรวจสอบภาพทรัพย์สิน ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ตามหน่วยงานที่ระบุไว้ (ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศ) ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมตรวจสอบพัสดุที่จะขายทอดตลาด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และประสงค์ จะเข้าร่วมในการสุ้ราคาในการขายทอดตลาดนั้น กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าได้ทำการตรวจสอบแล้ว และได้รับทราบถึงสภาพ ปัญหาอุปสรรค และความชำรุดบกพร่องต่างๆ อยู่ก่อนแล้วและไม่สามารถเรียกร้องหรือ ร้องเรียนใดๆ ในภายหลังได้ทุกกรณี

๑๔. กำหนดลงทะเบียนเข้าสู่ราคาในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๑๕น. ถึงเวลา ๑๐.๑๕น. (ต้องเสร็จสิ้นก่อนเวลาที่เริ่มต้นดำเนินการขายตลาดไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง) และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่ว เวลา ๑๑.๑๕ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร โทร. ๐๒ ๒๒๔ ๔๔๔๑ หรือโทร. ๐๒ ๒๒๔ ๘๔๗๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๘



(นางไพรินทร์ ทาบสุวรรณ)

เลขานุการสำนัก

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รายการพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

| ลำดับ | รายการ | ยี่ห้อ | จำนวน หน่วย | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|----------------|----------|
| ๑ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๒ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๓ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๔ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๕ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๖ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๗ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๘ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๙ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๑๐ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๑๑ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๑๒ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๑๓ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๑๔ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๑๕ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๑๖ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๑๗ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |

รายการพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

| ลำดับ | รายการ | ยี่ห้อ | จำนวน หน่วย | หมายเหตุ |
|-------|--|--------------------------------|----------------|----------|
| ๑๘ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๑๙ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๒๐ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๒๑ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๒๒ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๗-๙ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๒๓ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๗-๙ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๒๔ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๗-๙ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๒๕ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๗-๙ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๒๖ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๗-๙ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๒๗ | เก้าอี้ทำงานระดับ ๗-๙ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๒๘ | เก้าอี้บุวม (โซฟา) ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๒๙ | เก้าอี้บุวม (โซฟา) ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๓๐ | เก้าอี้บุวม (โซฟา) ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๓๑ | เครื่องดูดฝุ่น ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Starmix/AS๑๐๒๐TH | ๑ | |
| ๓๒ | เครื่องทำลายเอกสาร ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Rexel/P๑๙๐ | ๑ | |
| ๓๓ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Golden Air ๑๒,๐๐๐BTU | ๑ | |
| ๓๔ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Trane Air ๑๒,๐๐๐BTU | ๑ | |

แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่.....๑/๒๕๕๗..... ลงวันที่.....๑๙ พ.ค. ๒๕๕๗.....

รายการพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

| ลำดับ | รายการ | ยี่ห้อ | จำนวน หน่วย | หมายเหตุ |
|-------|--|---------------------------------|----------------|----------|
| ๓๕ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Star Air ๑๒,๐๐๐BTU | ๑ | |
| ๓๖ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Star Air ๑๒,๐๐๐BTU | ๑ | |
| ๓๗ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Star Air ๑๒,๐๐๐BTU | ๑ | |
| ๓๘ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Central Air ๒๕,๐๐๐BTU | ๑ | |
| ๓๙ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Star Air ๒๕,๐๐๐BTU | ๑ | |
| ๔๐ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Star Air ๒๕,๐๐๐BTU | ๑ | |
| ๔๑ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Golden Air ๓๒,๐๐๐BTU | ๑ | |
| ๔๒ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Golden Air ๓๒,๐๐๐BTU | ๑ | |
| ๔๓ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Golden Air ๓๒,๐๐๐BTU | ๑ | |
| ๔๔ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Golden Air ๓๒,๐๐๐BTU | ๑ | |
| ๔๕ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Trane Air ๓๖,๕๐๐BTU | ๑ | |
| ๔๖ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Star Air ๓๖,๐๐๐BTU | ๑ | |
| ๔๗ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Star Air ๓๖,๐๐๐BTU | ๑ | |
| ๔๘ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Star Air ๓๖,๐๐๐BTU | ๑ | |
| ๔๙ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Focus Air ๓๖,๐๐๐BTU | ๑ | |
| ๕๐ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Focus Air ๓๖,๐๐๐BTU | ๑ | |
| ๕๑ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Focus Air ๓๖,๐๐๐BTU | ๑ | |

แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่...๑/๒๕๕๗... ลงวันที่...๑๙ พ.ค. ๒๕๕๘

รายการพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

| ลำดับ | รายการ | ยี่ห้อ | จำนวน หน่วย | หมายเหตุ |
|-------|--|----------------------------|----------------|----------|
| ๕๒ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Focus Air ๓๖,๐๐๐BTU | ๑ | |
| ๕๓ | เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Star Air ๓๖,๐๐๐BTU | ๑ | |
| ๕๔ | เครื่องฟอกอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ NIG/๔๐๐๐ | ๑ | |
| ๕๕ | เครื่องฟอกอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ AIRONIC ๒๐๐๐ | ๑ | |
| ๕๖ | เครื่องฟอกอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ AIRONIC ๒๐๐๐ | ๑ | |
| ๕๗ | เครื่องฟอกอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ AIRONIC ๒๐๐๐ | ๑ | |
| ๕๘ | เครื่องฟอกอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ AIRONIC ๒๐๐๐ | ๑ | |
| ๕๙ | เครื่องฟอกอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ AIRONIC ๒๐๐๐ | ๑ | |
| ๖๐ | เครื่องฟอกอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ AIRONIC ๒๐๐๐ | ๑ | |
| ๖๑ | เครื่องฟอกอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ AIRONIC ๒๐๐๐ | ๑ | |
| ๖๒ | เครื่องฟอกอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ AIRONIC ๒๐๐๐ | ๑ | |
| ๖๓ | เครื่องฟอกอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ AIRONIC ๒๐๐๐ | ๑ | |
| ๖๔ | เครื่องฟอกอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ AIRONIC ๒๐๐๐ | ๑ | |
| ๖๕ | เครื่องเรียง ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ DUPLO/DC-๑๐ | ๑ | |
| ๖๖ | ตู้เหล็กประตู ๒ บาน ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ลี้คี้ | ๑ | |
| ๖๗ | ตู้ RACK ขนาด ๑๙ นิ้ว ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๖๘ | ตู้ RACK ขนาด ๑๙ นิ้ว ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |

แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่.....๑/๒๕๕๘..... ลงวันที่.....๑๙ พ.ค. ๒๕๕๘.....

รายการพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

| ลำดับ | รายการ | ยี่ห้อ | จำนวน หน่วย | หมายเหตุ |
|-------|--|----------------------------------|----------------|----------|
| ๖๙ | โต๊ะข้าง ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | - | ๑ | |
| ๗๐ | โทรสาร ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ แคนนอน/L๒๒๐ | ๑ | |
| ๗๑ | โทรสาร ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ แคนนอน/L๒๒๐ | ๑ | |
| ๗๒ | โทรสาร ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Panasonic/ KX-FLM๖๖๒CX | ๑ | |
| ๗๓ | โทรสาร ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Panasonic/ KX-FLM๖๕๒CX | ๑ | |
| ๗๔ | โทรศัพท์ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ FUJITEL/FT-๑๐๑๕ | ๑ | |
| ๗๕ | โทรศัพท์ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ FUJITEL/FT-๑๐๑๕ | ๑ | |
| ๗๖ | โทรศัพท์ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ FUJITEL/FT-๑๐๑๕ | ๑ | |
| ๗๗ | โทรศัพท์ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ FUJITEL/FT-๑๐๑๕ | ๑ | |
| ๗๘ | โทรศัพท์ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ FUJITEL/FT-๑๐๑๕ | ๑ | |
| ๗๙ | โทรศัพท์ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ FUJITEL/FT-๑๐๑๕ | ๑ | |
| ๘๐ | โทรศัพท์ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ FUJITEL/FT-๑๐๑๕ | ๑ | |
| ๘๑ | โทรศัพท์ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ FUJITEL/FT-๑๐๑๕ | ๑ | |
| ๘๒ | โทรศัพท์ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ FUJITEL/FT-๑๐๑๕ | ๑ | |
| ๘๓ | โทรศัพท์ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ FUJITEL/FT-๑๐๑๕ | ๑ | |
| ๘๔ | โทรศัพท์ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ RECALL/MT๘๒๘ | ๑ | |
| ๘๕ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |

แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่... ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่... ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๗

รายการพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

| ลำดับ | รายการ | ยี่ห้อ | จำนวน หน่วย | หมายเหตุ |
|-------|--|----------------|----------------|----------|
| ๘๖ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๘๗ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๘๘ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๘๙ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๙๐ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๙๑ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๙๒ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๙๓ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๙๔ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๙๕ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๙๖ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๙๗ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๙๘ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๙๙ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๑๐๐ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๑๐๑ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๑๐๒ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |


รายการพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

| ลำดับ | รายการ | ยี่ห้อ | จำนวน หน่วย | หมายเหตุ |
|-------|---|---------------------------------|----------------|----------|
| ๑๐๓ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๑๐๔ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๑๐๕ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๑๐๖ | พัดลมระบายอากาศ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตชิบ้า | ๑ | |
| ๑๐๗ | รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ โตโยต้า/ LH๑๗๒R-RBMRS | ๑ | |
| ๑๐๘ | กล้องถ่าย ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Sony/DSC-P๗๑ | ๑ | |
| ๑๐๙ | กล้องถ่ายวีดีโอเทประบบ VHS ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Sony/DCR-TRV๔๑๘E | ๑ | |
| ๑๑๐ | โทรทัศน์สี ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ ชาร์ป | ๑ | |
| ๑๑๑ | โทรทัศน์สี ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ ชาร์ป | ๑ | |
| ๑๑๒ | โทรทัศน์สี ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ Sony/KV-XG ๒๕P๕๐ | ๑ | |
| ๑๑๓ | โทรทัศน์สี ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ ฟิลลิปส์/๒๕ PT๔๓๔๒ | ๑ | |
| ๑๑๔ | อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียง ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | Masterview/CS-๑๗๕๔ | ๑ | |
| ๑๑๕ | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ ATEC/Prestige | ๑ | |
| ๑๑๖ | เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป่าหิ้ว ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | COMPAQ | ๑ | |
| ๑๑๗ | เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป่าหิ้ว ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | COMPAQ/V๒๓๙๖TU | ๑ | |
| ๑๑๘ | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | Acer/Altos G๕๓๐ | ๑ | |
| ๑๑๙ | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | Acer/Altos G๕๓๐ | ๑ | |

แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่... ๑/๒๕๕๘... ลงวันที่... ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๘

รายการพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

| ลำดับ | รายการ | ยี่ห้อ | จำนวน หน่วย | หมายเหตุ |
|-------|---|----------------------------|----------------|----------|
| ๑๒๐ | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า(UPS) ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | Line Interactive | ๑ | |
| ๑๒๑ | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า(UPS) ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | Line Interactive | ๑ | |
| ๑๒๒ | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า(UPS) ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | Line Interactive | ๑ | |
| ๑๒๓ | เครื่องปรับและสำรองกระแสไฟฟ้า(UPS) ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | Line Interactive | ๑ | |
| ๑๒๔ | เครื่องพิมพ์แบบ DOT MATRIX ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | EPSON/LQ-๒๑๘๐I | ๑ | |
| ๑๒๕ | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | HEWLETT PACKARD/ ๒๓๐๐ N | ๑ | |
| ๑๒๖ | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | Brother | ๑ | |
| ๑๒๗ | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ HP/P๓๐๐๕N | ๑ | |
| ๑๒๘ | ตู้เย็น ไม่คุ้มค่าในการซ่อม | ยี่ห้อ ซันโย/SR-NF ๑๓๕ | ๑ | |


(นางไพรินทร์ ทาบสุวรรณ)
เลขานุการสำนัก
สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร